

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000110325201 Дата «18» 04 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

«26» апреля 2024 г., 15 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1  
(место составления акта)

**Акт  
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ", 628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, Д. СТР. 1,117К, ИНН 8602001327, ОГРН 10286005873557 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица Профсоюзов, 3 – не удалось подключить видеосвязь из-за отсутствия стабильного подключения.

Пищеблок на базе МБОУ СОШ № 31; Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Иосифа Каролинского, 18 - **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

Пищеблок на базе МБОУ гимназия им. Ф.К.Салманова; Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Комсомольский, 13/1- **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

Пищеблок на базе МБОУ школа ""Перспектива""; Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица 30 лет Победы, 39/2 -- **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

Пищеблок на базе МБОУ СТШ; Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 14а -- **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

Пищеблок на базе МБОУ СОШ №20; Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица ТОЛСТОВА, 20 - - **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

Пищеблок на базе МБОУ СОШ № 9 Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Крылова, 36/2 - - **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

Пищеблок на базе МБОУ лицей им.В.И.Хисматуллина Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Университетская, 29/4 - **не удалось подключить видеосвязь, из-за отсутствия стабильного подключения.**

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «\_26\_» \_апреля\_2024\_г.

по «\_26\_» \_апреля\_2024\_г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

**Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался.**

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

**Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался.**

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

**5. Профилактический визит проведен:**

Врио начальника Шакирова Л.С.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.О.директора СГМУП «КШП» Гаврилюк Н.В. (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 26 » апреля 2024 г.

по « 26 » апреля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: нет

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ", 628403, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, Д. СТР. 1,117К, ИНН 8602001327, ОГРН 10286005873557

**Пищеблок на базе МБОУ СОШ № 9 Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Крылова, 28 выявлены нарушения санитарного законодательства:**

1. Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами: производственные ванны в производственных цехах и моечной кухонной посуды, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (*п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам*).

2. Имеются дефекты напольного покрытия (трещины, сколы) в мясном цехе и коридоре, что является нарушением п. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (*п.2.16. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений*).

3. Отсутствует стол для теста, что является нарушением п. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (*п.2.4.6.2. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом*

*(столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород).*

**Пищеблок на базе МБОУ школа "Перспектива", Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица 30 лет Победы, 39/1 выявлены нарушения санитарного законодательства:**

1. Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами: производственные ванны в производственных цехах, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам).

2. Имеются дефекты покрытия (трещины, сколы облицовочной плитки оградительного бордюра картофелечистки) в овощном цехе, что является нарушением п. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (п.2.16. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений).

3. Отсутствует стол для теста, что является нарушением п. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.4.6.2. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях


жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Врио начальника  
Должность



Л.С.Шакирова  
(Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

И.о. директора Габриелок И.В

(указывается информация о контролируемом лице)

« 26 » 04 20 24 г.

И.В.Шиф  
(подпись)

Габриелок И.В  
(расшифровка подписи)